

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1. Objektā adrese _____

2. Kadastra Nr. _____

3. Informācija par objekta īpašnieku vai valdītāju:

Uzvārds, Vārds _____

Kontakttālrunis _____

E-pasts _____

4. Nekustamajā īpašumā esošo būvju raksturojums (Iespējams atzīmēt vairākus būvju veidus)

- Viengimeņu dzīvojamā ēka Divgimeņu dzīvojamā ēka Daudzdzīvokļu ēka Nepabeigta jaunbūve
 Dārza māja Pirts Cits _____

(lūdzam precizēt)

5. Nekustamajā īpašumā esošo būvju izmantošanas biežums

- Pastāvīgi (12 mēn/gadā) Vasaras sezonā (3 mēn/gadā) Cits _____

(norādīt periodu, kādā būves tiek

izmantotas)

6. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits _____

7. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits _____

8. Nekustamajā īpašumā esošās ūdensapgādes sistēmas raksturojums

- Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Aka Spice Vietējais ūdensapgādes urbums
 Cits _____

(lūdzam precizēt)

9. Vai nekustamajā īpašumā ūdens patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens patēriņa mērāparāts?

- ir nav

10. Esošais ūdens patēriņš mēnesī _____ m³ (ja zināms)

11. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Krājvertnes tilpums _____ m³ (ja zināms), vai aptuvenais tilpums:

- < 3 m³ 3 līdz 5 m³ 5 līdz 10 m³ > 10 m³

Cits _____

(norādiet īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

12. Vai Jūsu rīcībā ir pieejama iekārtas izbūves un/vai tehniskā dokumentācija? ir nav

13. Līdzšinējais decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu izvešanas biežums vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkopes biežums?

1 x mēnesī vai biežāk 1x ceturksnī 1 x gadā retāk nekā 1x gadā

14. Līdzšinējais izvedamo notekūdeņu vai nosēdumu apjoms gadā _____ m³.

15. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanu un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

Ir noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu regulāru izvešanu

(Norādiet komersanta nosaukumu, ar kuru noslēgts līgums)

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

16. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem:

2023. gada laikā

2024. gada laikā

Neplānoju pieslēgties

Vēlos, bet nav pieejami nepieciešamie finanšu resursi, lai pieslēgtos

Tehniski nav tādu iespēju

17. Iesniegumam pievienota decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

izbūves dokumentācijas kopija

iekārtas tehniskās dokumentācijas kopija

Reģistrācijas iesniegumu iesniedzta

(datums)

(paraksts un atšifrējums)

(adrese vai e-pasts atbildes saņemšanai)